

Sandberg Aerial cable LTE protected 10m







Câble d'antenne à utiliser avec des périphériques à antennes classiques, généralement des radios ou des téléviseurs. Le câble est conçu avec des matériaux de qualité supérieure, vous garantit une qualité de signal optimale sans bruit ni interférences. Il est spécialement optimisé pour produire des images d'une grande netteté sur votre téléviseur à écran plat.

Plus d'informations sur www.sandberg.it



Caractéristiques

Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens oduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m lécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg lécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens odult page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m lécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg lécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur	11 07 007 007 00000	
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens oduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elicharger grande image: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens eduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m lécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg lécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens oduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/mages/lg/700-03_lg.jpg elicharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens coduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/mages/lg/700-03_lg.jpg elicharger grande image: http://files.sandberg.it/products/mages/lg/700-03_lg.jpg elicharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens coduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elicharger grande image: http://files.sandberg.it/products/mages/lg/700-03_lg.jpg elicharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens oduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elicharger parade image: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens oduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elecharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elecharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens oduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elicharger grande image: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
ens conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 8,0 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens coduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elicharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens oduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elicharger grande image: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens oduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elicharger grande image: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement hauteur: 22,5 cm Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens roduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://files.sandberg.it/products/mages/lg/700-03_lg.jpg 6ischarger grande image: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
Conditionnement largeur: 16,5 cm Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens roduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/products/aerial-cable-lte-protected-10m elbdesharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elidecharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur	fos sur l'emballage	
Conditionnement profondeur: 8,0 cm Conditionnement poids: 380 g ens oduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/products/ingaes/lg/700-03_lg.jpg elecharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elecharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
ens roduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m élécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg élécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
iens roduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg élécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
roduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m elecharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg elecharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		Conditionnement poids: 380 g
roduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m élécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg élécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
roduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m élécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg élécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
roduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m élécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg élécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
roduit page: http://www.sandberg.it/product/aerial-cable-lte-protected-10m elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aerial-cable-lte-protected-10m élécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/700-03_lg.jpg élécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it evendeur		
evendeur 5 YEARS	ens	
evendeur 5 YEARS	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/ae élécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg
evendeur 5 YEARS	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/ae élécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg
evendeur 5 YEARS	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/ae élécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg
evendeur 5 YEARS	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/ae élécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg
evendeur 5 YEARS	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/ae élécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg
evendeur 5 YEARS	oduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/ae elécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg
evendeur 5 YEARS	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/a élécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg
evendeur 5 YEARS	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/ae élécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg
5 YEARS	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/a élécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg s/pdf/700-03fr.pdf
5 YEARS	oduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/ae elécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg s/pdf/700-03fr.pdf
	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/ae élécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg s/pdf/700-03fr.pdf
WARRANTY	elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/acélécharger grande image: http://files.sandberg.it	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg s/pdf/700-03fr.pdf
	oduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri.elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aceri.elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aceri.elecharger grande image: http://files.sandberg.it/groductselecharger PDF: http://files.sandberg.it/products	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg s/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it
	roduit page: http://www.sandberg.it/product/aeri.elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aefi.elpdesk page: http://www.sandberg.it/support/aefi.elecharger grande image: http://files.sandberg.it/elecharger PDF: http://files.sandberg.it/products	erial-cable-lte-protected-10m t/products/images/lg/700-03_lg.jpg s/pdf/700-03fr.pdf Plus d'informations sur www.sandberg.it